

# Calamiteitenplan Schwartzmans b.v.

## Belangrijke telefoonnummers

Schwartzmans 0416-337066 (tijdens kantooruren)

### **Alarmcentrale,**

Centrale post ambulance vervoer **(0)112**

Centrale post brandmelding **(0)112**

Centrale post Politie **(0)112** of **0900-8844**

Burgemeester tijdens kantooruren gemeentehuis **0416-683456**

Ziekenhuis Waalwijk **0416-682222**

### **Artsen**

Ziekenhuis Waalwijk **0416-682222**

Huisartsengroep "Het Raethuys"

Dr. D.J. Wassink **0416-372589**

Centrale Huisartsenpost (buiten praktijkuren en uitsluitend voor spoedgevallen)  
**0900-3322222**

### **Politie Waalwijk**

Indien spoed **(0)112**

Indien geen spoed **0900-8844**

### **Mobiele telefoons Schwartzmans**

Telefoon		
W. Schwartzmans	Directeur	06-55764900
T. Wagenmakers	BHV + preventie medewerker	06-27013797
K. van Dooren	BHV	06-29077052
H. Stegeman	Veiligheidsadviseur	06- 55152648 079-3467808(na 17.30u)
F. Lantink Contractnr: 077679	Veiligheidsadviseur	079-3467275 079-3467808(na 17.30u)
ILT Inspectie Leefomgeving en Transport	Ongeval of voorval met gevaarlijke stoffen	088-4890000 (24uur bereikbaar) <i>ILT alleen waarschuwen bij incident laden, lossen of vervoeren</i>

## **1. Brandpreventie en -melding**

De preventiemaatregelen om brand te voorkomen of te bestrijden bestaan uit:

### **Een goede instructie aan alle personeelsleden**

Deze instructie zal na overleg met de brandweer gegeven worden.

1. Een instructie aan personeel dat in dienst komt. Bij deze instructie dient te worden uiteengezet hoe te handelen bij brand.
2. Een instructie door een instructeur van de brandweer, waaraan een praktisch gedeelte verbonden is. Dit praktisch gedeelte zal o.a. bestaan uit het leren omgaan met kleine brandblusmiddelen.
3. Oefeningen met de brandweer en personeel.
4. Alarmoefeningen.

### **Technische brandpreventie en -melding**

Nooduitgangen mogen **nooit** worden geblokkeerd, zowel aan binnenzijde als aan de buitenzijde.

### **Brandmeldinstallatie is niet aanwezig**

Men dient **(0)112** te bellen

### **A. Brandblusmiddelen en voorzieningen**

In het gebouwen bevinden zich één of meerdere van de volgende brandblusmiddelen:

- slangenhaspels
- koolzuur-/poederblussers
- Sproeischuim blussers

Het op peil houden van brandbeveiligingsinstallaties, brandblusmiddelen en noodverlichting is een zorg die voor zich spreekt. Regelmatig zullen daarom controles moeten worden uitgevoerd op alle onderdelen en installaties die hierop betrekking hebben.

Deze controles zullen worden verricht door het externe bedrijf Rola Brandbeveiliging, dit is vastgelegd in een overeenkomst.

### **B. Hoe te handelen bij brand**

**Eerst : MELDEN !!!!!**

**Meld** : De brand bij de aanwezige BHV-er

**Waarschuw** : De personen in de omgeving

**Doe** : De deuren achter u dicht en houd de ramen gesloten

**Breng** : Personen in veiligheid

**Blus** : Indien mogelijk

**Zorg** : Voor uw eigen veiligheid

**Informeer** : Brandweer / politie

**Controleer** : Of iedereen in veiligheid is

**Meld** : U af

**Handel** : Rustig en doordacht

**Ga niet** : In de vuurhaard of dichte rookontwikkeling

**Probeer** : Kleine beginnende brandjes zelf te blussen m.b.v. de brandslang  
Gebruik bij branden ontstaan aan of in elektrische apparatuur nooit water maar een sproeischuim/poeder blusser of probeer de vuurhaard af te dekken

**Tracht** : De telefoon vrij te houden

**Volg** : Instructies op

**Bel** : Alarmnummer **112**

**Meld** : Duidelijk waar er brand is en de omvang ervan

Tenslotte enkele tips die we, alhoewel de meeste tips u wellicht bekend zijn, toch onder uw aandacht brengen:

- Houdt gangen en deuren vrij, ga bij brand zoveel mogelijk naar buiten.
- Wanneer de kleding van iemand vlam mocht vatten, rol hem/haar dan over de grond en dek hem/haar af met een brand- of een gewone wollen deken. Natuurlijk is overgieten of natspuiten beter maar vaak is water niet direct beschikbaar.
- Lees regelmatig de gebruiksaanwijzing op de brandblussers, en kijk hoe een slanghaspel werkt.
- Indien u gebruik maakt van de brandslang is het beter de straal te spreiden (vernevelen).
- Haal nooit brandblusmiddelen weg als er geen noodzaak toe is, onklaar gemaakte of niet aanwezige blusmiddelen kunnen slachtoffers kosten.
- Uitbreiding van de brand kunnen we voorkomen door zoveel mogelijk zuurstof weg te nemen dus: **ramen en deuren gesloten houden of deze sluiten.**
- Ontstaat er brand waarbij elektriciteit een rol speelt, gebruik dan nooit water als blusmiddel maar een sproeischuim/poederblusser.
- Volg aanwijzingen van de brandweer direct op.

### **C. Hoe om te gaan bij brand met gevaarlijke stoffen**

- Houd je aan de algemene maatregelen bij brand
- Stel vast welke gevaarlijke stof bij de brand betrokken is (of kan raken)

- Neem contact op met je leidinggevende
- Waarschuw een BHV-er die het SDS veiligheidsblad moet raadplegen
- Geef aan hulpverleners door welke stof/ gevaar Klasse het gaat en welke blusmiddelen zijn voorgeschreven

#### **D. Personenoproep en organisatie bij calamiteiten**

Indien er een noodsituatie ontstaat dienen een aantal personen te worden gewaarschuwd.

**Bel zo snel mogelijk 06-55764900**

W. Schwartzmans zal vervolgens de veiligheidsfunctionaris, het managementteam en de overige coaches op de hoogte stellen.

#### **Organisatie bij calamiteiten**

Duidelijk moet zijn dat de brandweercommandant de algemene leiding overneemt tijdens een calamiteit.

#### **Andere voertuigen dan van hulpverleners dienen niet te worden toegelaten.**

Een daartoe aangewezen persoon dient post te vatten voor het gebouw waar de calamiteit plaatsvindt teneinde hulpverleners de weg te wijzen, en te informeren.

Een ieder die is opgeroepen dient ervoor te zorgen dat wegen en paden worden vrijgehouden i.v.m. de vrije doorgang van voertuigen die bij de hulpverlening zijn/worden betrokken.

#### **Controleer regelmatig of:**

- Reinigingsmiddelen, schoonmaakartikelen in een afsluitbare kast worden opgeborgen.
- Artikelen van tempex (piepschuim) en polyether (matrasschuim) zoveel mogelijk worden vermeden. Het geeft bij brand een enorme rookontwikkeling en tevens gasvorming.
- Verlengsnoeren van een deugdelijke kwaliteit zijn en niet losliggend worden gebruikt.
- Er niet gerookt wordt in het pand
- Op een elektrisch apparaat b.v. een radio nooit een vaas met bloemen of planten gezet wordt. Gemorst water kan in een dergelijk apparaat aanleiding geven tot kortsluiting of zelfs leiden tot het exploderen van het apparaat.

Wanneer u onveilige situaties aantreft of wanneer u vragen hebt over veiligheid, neem dan contact op met T. Wagemakers of W. Schwartzmans

**Parkeren** is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen. Dit voorkomt dat bij brand o.i.d. geparkeerde auto's een vrije doorgang blokkeren.

## **2. Lekkage chemische vloeistoffen**

### **A. Hoe te handelen bij lekkage van chemische vloeistoffen, alle medewerkers.**

- Eigenveiligheid eerst
- Controleer waar de vloeistof vandaan komt en signaleer zo veilig mogelijk welk product de lekkage veroorzaakt
- Neem het SDS blad van het product ter hand om de juiste keuze te maken

- Rubriek 2: Identificatie van de gevaren → pictogram en H & P zinnen geven informatie waarmee je het gevaar kun inschatten
  - Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
  - Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
  - Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming  
→ **Indien je besluit tot opruimen van de lekkage, draag de aangegeven Persoonlijke Beschermings Middelen**
- Isoleer de betreffende plaats door sluitingen, kranen of afdichtdoppen te sluiten.
  - Let op de meeste gassen zijn zwaarder dan lucht !
  - Alarmeer de veiligheidsadviseur, leidinggevende, medewerker technische dienst en ILT Inspectie Leefomgeving en Transport.
  - Gebruik absorptiekorrels (zijn opgeslagen in de R-Cel boven de KCA container) om ervoor te zorgen dat de gelekte vloeistof zich niet verder kan verspreiden. Gebruik de benodigde PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) en volg eventuele instructies voor het opruimen nauwkeurig op. Zorg ervoor dat overige personen op afstand gehouden worden, zodat de gevarenzone niet wordt betreden.
  - Bij irritatie aan de luchtwegen/ogen evacueer de ruimte waar de lekkage is en bel de BHV-er deze kan eventueel (0)112 of overige instanties bellen. Handel vervolgens aan de hand van hun instructies.
  - De gebruikte absorptiekorrels dienen verzameld te worden in de kunststofbakken. Na het vullen dienen de bakken afgedekt te worden met plastic.
  - Vermeld op de kunststofbak wat de inhoud is, het management zal vervolgens voor de juiste afvoer van het materiaal zorgen.

## **B. Schadelijke stoffen naar milieu in het magazijn of expeditie/laad-losplaats**

Bij detectie lekkage onmiddellijk dienstdoende BHV-er waarschuwen
---

1. Stop lekkage onmiddellijk door:
    - het betreffende gat te dichten
    - de lekkage op te vangen
    - de lekkende verpakking zodanig neer te zetten, dat er géén vloeistof meer uit kan lopen
  2. Dam de plas in met absorptiemateriaal.
  3. Gebruik de benodigde PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen)
  4. Zet direct de omgeving af en voorkom dat personen/voertuigen door de gelekte vloeistof lopen/rijden
  5. In geval van milieurisico doet William Schwartzmans een melding naar de milieudienst Waalwijk (**0416-683456**) en eventueel naar het Waterschap Brabantse Delta (**076-5641000**)
  6. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor de methode van opruimen
  7. Ruim de stof op en weeg de hoeveelheid afval.
  8. Melding hiervan aan (Twan Wagenmakers) en de inzamelaar van gevaarlijk afval.
- Verslaglegging incident door (intern)

## **3. Calamiteiten van buiten af**

Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld drinkwaterbesmetting of luchtverontreiniging. Indien dergelijke calamiteiten zich voordoen of worden gemeld dienen te worden gewaarschuwd:

- W. Schwartzmans 06-55764900

### **Technische storingen**

Technische problemen die met spoed moeten worden verholpen aangaande cv installaties, warm/watervoorziening buiten de reguliere werktijden

Tijdens kantooruren: Installatiebedrijf: J. van Iersel Installatiebedrijf

Na kantooruren: 06-20969590

Elektriciteitsstoringen:

Tijdens kantooruren: A3 Electro

Na kantooruren: 06-45065333

Glasbreuk:

Tijdens kantooruren: Nelis glaszettersbedrijf 0416-320353

Na kantooruren: 06-10892819

## **4. Lekkage tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen**

Raadpleeg de te nemen actie voor de betreffende gevaarlijke stof op de gevarenkaart.

Zie de actiepunten en opmerkingen onder 1

Van kleine voorvallen alleen een interne melding maken.

Bij grote lekkage alleen iets doen als je daarmee niet in contact komt met de stof en de alarm lijn bellen (0)112.

Bij lekkages waar hulpverleners ingeschakeld moeten worden dient via de noodtelefoonnummers van Schwartzmans melding gedaan te worden.


In het laatste geval contact opnemen met de veiligheidsadviseur

# WAT TE DOEN BIJ...



## BRAND

- **Blijf kalm**
- **Brand melden** - **Druk brandmelder in en bel nummer**



(0) 112

- . **Vermeld: Wie u bent**  
**Waar het is**  
**Wat het is**
- . **Aanwezigen veilig stellen**
- . **Voorkom uitbreiding door:**



- **Gebruik blusmiddelen**
- **Deuren sluiten**

## ONGEVAL



. **Bel:** (0) 112

- . **Vermeld: -Lokatie**
  - **Toestand van het slachtoffer**
  - **Uw naam**
  - **EHBO en/of ambulance gewenst**